

Vyhlasenie o parametroch č.: 02-BAT-PuraTop

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baunit PuraTop
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit PuraTop
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajšia omietka s organickým spojivom
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baunit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

Werk Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Werk Wietersdorf : Wietersdorf 1, A-9373 Klein St.Paul
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Baunit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava
Telefón: 02/59 30 33 11
www.baunit.sk
Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Požiar)
System 4 (EN 15824, s výnimkou požiaru)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
FIREs, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce **vykoná** Klasifikáciu reakcie na oheň podľa EN 13501-1 **v systéme 1 a vydal** FIREs-CR-076-19-AURE

8. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Paropriepustnosť | V2 | EN 7783-2 |
| Nasiakavosť | W3 | EN 1062-3 |
| Prídržnosť | ≥ 0,3 MPa | EN 1542 |
| Tepelná vodivosť | NPD | EN 1745 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------|
| Reakcia na oheň | A2-s1, d0 | EN 13501-1 |
| Trvanlivosť | NPD | EN 13687-3 |

- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mag. Georg Bursik, Riaditeľ

Waldegg, 18.12.2023
(miesto a dátum vydania)

Podpísal za a v mene splnomocneného zástupcu:



Ing. Tibor Blaško
Manažér kvality



V Bratislave, 8.1.2024

Vyhlásenie o parametroch v slovenskom jazyku obsahuje 2 očíslované strany a je platné spolu s vyhlásením o parametroch v nemeckom jazyku

Leistungserklärung Nr.: 02-BAT-PuraTop

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Baunit PuraTop
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baunit PuraTop
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Außenputz mit organischen Bindemitteln
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**

Baunit GmbH, Werk Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Wopfing 156 Werk Wietersdorf : Wietersdorf 1, A-9373 Klein St.Paul
A-2754 Waldegg


- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 1 (Brand)
System 4 (EN 15824, exklusive Brand)
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce **hat die Klassifizierung der Brandklasse gem. EN 13501-1 nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt** FIRES-CR-076-19-AURE

8. Erklärte Leistung

| Eigenschaften | Leistung | Prüfnorm |
|----------------------------|-----------|------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V2 | EN 7783-2 |
| Wasseraufnahme | W3 | EN 1062-3 |
| Haftfestigkeit | ≥ 0,3 MPa | EN 1542 |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | EN 1745 |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | EN 13501-1 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 13687-3 |

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....
Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

..... Wopfing, 18.12.2023.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)